

CZ

SK

trinfIt[®]

TRINFIT Air Bike Pro AirBike



CZ	Obsah	2
	Bezpečnostní pokyny	3
	Montáž trenažéru	4-16
	Návod k obsluze	17-20
	Údržba	21
	Tipy na trénink	22-23
	Ostatní informace	24

SK	Bezpečnostné pokyny	25
	Montáž trenažéra	26-38
	Návod k obsluhe	39-42
	Údržba	43
	Typy na tréning	44-45
	Ostatné informácie	46













Při používání vašeho trenažéru je vždy potřeba dodržovat základní opatření:

1. Před použitím AirBiku si přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko vážného zranění.
2. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby si je přečetli i ostatní cvičící.
3. Přečtěte si všechna varování a upozornění uvedená na AirBiku.
4. AirBike používejte pouze po důkladném prostudování návodu k obsluze. Před použitím se ujistěte, že je správně sestaven a utažen.
5. K montáži trenažéru je vhodná pomoc další osoby.
6. Udržujte děti mimo dosah AirBiku. Nedovolte dětem používat AirBike nebo si na něm hrát. Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah AirBiku, když je v provozu.
7. Trenažér je vhodné umístit na podložku.
8. AirBike umístěte na pevný a rovný povrch. Neumísťujte jej volně na koberce nebo nerovné povrchy.
9. Ujistěte se, že je k AirBiku dostatečný přístup a prostor kolem něj.
10. Před použitím vždy zkontrolujte, zda AirBike nemá uvolněné díly, pokud ano, utáhněte je.
11. Před zahájením cvičení se poradte s vaším lékařem a řiďte se jeho doporučeními při sestavování tréninkového plánu. Pokud se kdykoli během cvičení cítíte na omdlení, máte závratě nebo pociťujete bolest, přestaňte cvičit a poradte se se svým lékařem. Nedodržení těchto varování a pokynů může zapříčinit vážné zranění nebo dokonce smrt.
12. Vždy si zvolte cvičení, které nejlépe odpovídá úrovni vaší fyzické síly. Při cvičení vždy používejte zdravý rozum.
13. Při používání AirBiku nenoste volné oblečení.
14. Necvičte naboso nebo v ponožkách; vždy noste správnou sportovní obuv, jako jsou běžecké, vycházkové nebo crossové boty, které vám dobře padnou, poskytují oporu chodidlu a mají protiskluzovou gumovou podrážku.
15. Při používání a montáži AirBiku dbejte na udržení rovnováhy, ztráta rovnováhy může mít za následek pád a zranění.
16. Při jakékoliv manipulaci s trenažérem zabraňte přístupu dětí.
17. AirBike by měl být používán na dostatečně velké tréninkové ploše.
18. AirBike by v danou chvíli měla používat pouze jedna osoba.
19. Upravovat, či měnit konstrukční vlastnosti trenažéru je zakázáno. V případě provedení úprav nemusí platit záruční lhůta.
20. Dodržujte max. povolenou nosnost trenažéru 180 kg a jeho určení dle normy použití DIN EN957.



SEZNAM DÍLŮ



MONTÁŽNÍ SADA

108  x8


105  x4

75  x2

107  x6

93  x2

117  x8






SEZNAM DÍLŮ

Č.	NÁZEV	KS	Č.	NÁZEV	KS
1	Hlavní rám	1	84	plastová krytka	2
38	Levý pedál	1	85	Monitor	1
39	Pravý pedál	1	93	Matice	2
40	Přední stabilizátor	1	105	Šroub M8x30	4
44	Zadní stabilizátor	1	107	Šroub M6x15	6
47	Plastové krytky	2	108	Šroub M10x20	8
48	Rám s madly	1	117	Podložka M10	8
51	Levé madlo	1		Imbusový klíč 4mm	1
58	Pravé madlo	1		Imbusový klíč 5mm	1
74	Upevňovací destička	2		Imbusový klíč 6mm	1
75	Podložka M8	2		Stranový klíč 14/17	1
78	Držák na pití	1		Stranový klíč	1
83	Stupačky	2		Šroubovák	1




Upozornění:

1. Pro bezproblémové fungování trenažéru a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
2. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání trenažéru v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození trenažéru, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.



Obr. 1




Obr. 2

1. Podle obrázku 1 odmontujte 2 šrouby M10x20 (108) z červeně označené přepravní kartonové trubky. Kartonovou trubku můžete vyhodit, již nebude potřeba.


2. Podle obrázku 2 k hlavnímu rámu (1) přidejte přední stabilizátor (40) pomocí 4 šroubů M10x20 (108) a 4 podložek M10 (117).

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na veškeré kontaktní plochy tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.




1. Zadní stabilizátor (44) připevněte k hlavnímu rámu (1) pomocí 2 šroubů M10x20 (108) a 2 podložek M10 (117).

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na veškeré kontaktní plochy tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.




1. Levé madlo (51) opatrně nasuňte na červeně vyznačený úchyt (Q), který je umístěn na hlavním rámu (1).

2. Přidělte stupačku (83) na úchyt (Q) a utáhněte pomocí stranového klíče ve směru hodinových ručiček (stupačka zároveň funguje jako zajištění madla 51).




1. Upevňovací destičku (74) přidělejte na červeně označenou dolní část madel (51) pomocí šroubu M8x30 (105), podložky M8 (75) a matice M8 (93) a k červeně označené části hlavního rámu (1) pomocí 3 šroubů M6x15 (107).

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na veškeré kontaktní plochy tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.




1. Pravé madlo (58) opatrně nasuňte na červeně vyznačený úchyt (Q), který je umístěn na hlavním rámu (1).
2. Přidělte stupačku (83) na úchyt (Q) a utáhněte pomocí stranového klíče ve směru hodinových ručiček (stupačka zároveň funguje jako zajištění madla (58)). Otvor ve stupačce následně zakryjte pomocí plastové krytky (84).




1. Upevňovací destičku (74) přidělejte na červeně označenou dolní část madel (51) pomocí šroubu M8x30 (105), podložky M8 (75) a matice M8 (93) a k červeně označené části hlavního rámu (1) pomocí 3 šroubů M6x15 (107).

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na veškeré kontaktní plochy tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.




1. Předmontovaný šroub M6x10 (109) maximálně povolte a následně přimontujte pedál (38) k levému klikovému rameni.
2. Zajistěte pedál (38) šroubem M6x10 (109), který jste na začátku povolili.

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na veškeré kontaktní plochy tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.




1. Předmontovaný šroub M6x10 (109) maximálně povolte a následně přimontujte pedál (39) k pravému klikovému rameni.
2. Zajistěte pedál (39) šroubem M6x10 (109), který jste na začátku povolili.

Upozornění: Před samotnou montáží doporučujeme aplikovat na veškeré kontaktní plochy tenkou vrstvu vazelíny pro eliminaci vrzání při dlouhodobém užívání. Lze využít běžně dostupný základní typ vazelíny A00.




1. Dle obrázku připojte kabel snímače vycházející z hlavního rámu (1) s druhou částí kabelu snímače vycházejícího z rámu s madly (48).
2. Pomocí 2 šroubů M8x30 (105) přidělejte rám s madly (48) k hlavnímu rámu (1).

Upozornění: Při montáži dbejte zvýšené opatrnosti, vůči skřípnutí, či poškození kabelů!




1. Dle obrázku připojte kabel vycházející z monitoru (85) s druhou částí kabelu vycházejícího z rámu s madly (48).
2. Následně pomocí 4 předmontovaných šroubů M5x12 (106) přidělte monitor (85) k rámu s madly (48).

Upozornění: Při montáži dbejte zvýšené opatrnosti, vůči skřípnutí, či poškození kabelů!



1. Dle obrázku vložte držák na pití (78) do příslušného otvoru v rámu s madly (48) a zajistěte jej předmontovaným šroubem M5x12 (106).

Gratulujeme - montáž vašeho trenážéru je dokončena.



Počáteční nastavení


ZAPNUTÍ:

- Pohybem madel začnete cvičit v programu Quick Start, nebo stisknutím libovolného tlačítka přejděte do pohotovostního režimu.

VYPNUTÍ:

- V režimu pohotovostního režimu se monitor automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

- Při spuštění intervalového programu se monitor automaticky vypne po 90 sekundách nečinnosti.



Jak vyměnit baterie:

- Otevřete kryt baterií na zadní straně monitoru a vložte baterie správně dle znamének (+-).
- Zadělejte zpět kryt baterií a můžete začít trénovat.

Poznámka:

- Použijte stejný typ baterií. Nemíchejte nové a použité baterie.
- Při delším skladování trenažéru vyjměte baterie.

Funkce tlačítek:

START - Pro rychlý start tréninku, nebo v pokračování tréninku při jeho pozastavení tlačítkem STOP.

STOP - Při zmáčknutí tlačítka pozastavíte trénink, při podržení cca 2 sekund restartujete monitor.

UP/DOWN (Nahorů/Dolů) - Tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“ slouží k procházení funkcí trenažéru a zvyšování a snižování nastavovaných hodnot. Stisknutím během tréninku nastavujete úroveň zátěže.

Target Distance - Rychlý přístup do tréninkového režimu Target Distance (Cílová vzdálenost).

Target Calories - Rychlý přístup do tréninkového režimu Target Calories (Cílové kalorie).

Target Heart-rate - Rychlý přístup do tréninkového režimu Target Heart-rate (Cílová tepová frekvence).

Target Time - Rychlý přístup do tréninkového režimu Target Time (Cílový čas).

Interval - Tlačítky zvolíte mezi intervalovými programy 10/20, 20/10 a CUSTOM (nastavitelným).

ENTER - Tlačítkem ENTER potvrdíte svůj výběr zvolené funkce nebo programu trenažéru. Tímto tlačítkem také potvrdíte všechny zadané hodnoty při nastavování tréninku.

Zobrazované hodnoty:

TIME: Čas tréninku, zobrazované hodnoty 00:00 - 1:59:59 minut.

WATT: Zobrazuje aktuální výkon při cvičení ve wattech. Zobrazované hodnoty 0–1999 watt.

SPEED: Aktuální rychlost, zobrazované hodnoty 0,0 - 99,9 km/h.

RPM: Počet otáček za minutu, zobrazované hodnoty 0 - 199 otáček.

PULSE: Aktuální tepová frekvence zobrazované hodnoty 30 - 230 tepů za minutu.

CALORIES: Počet spálených kalorií od začátku cvičení, zobrazované hodnoty 0 - 999 kcal.

DISTANCE: Ujetá vzdálenost od začátku tréninku, zobrazované hodnoty 0,0 - 999,9 km.

Programy

Manual Mode (manuální režim) - V pohotovostním režimu zmáčkněte tlačítko START pro rychlé spuštění tréninku, který začne počítat celkový čas, aktuální čas tréninku, vzdálenost, kalorie, watt, rychlost a otáčky. Pokud máte připojený hrudní pás, bliká vám kontrolka srdce a ukazuje se tep. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Interval 20/10: Po zvolení programu „INTERVAL 20/10“ stiskněte klávesu ENTER. Pro zahájení programu stiskněte tlačítko START. „20“ představuje 20 sekund na cvičení a „10“ je 10 sekund na odpočinek (interval má 8 kol). Po dokončení programu zazní zvukový signál. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Interval 10/20: Po zvolení programu „INTERVAL 10/20“ stiskněte klávesu ENTER. Pro zahájení programu stiskněte tlačítko START. „10“ je 10 sekund tréninku a „20“ představuje 20 sekund odpočinku (interval má 8 kol). Po dokončení programu zazní zvukový signál. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Vlastní interval: 1. Po zvolení programu „CUSTOM INTERVAL“ máte možnost nastavit hodnoty intervalu 00/XX v rozmezí 1-99 pomocí tlačítek „UP/DOWN“. Potvrďte výběr tlačítkem ENTER. **2.** V druhém kroku vyberte čas kola v rozmezí 0:00 - 9:59 minut a potvrďte tlačítkem ENTER. Následně stiskněte tlačítko START a váš trénink může začít. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Target Time: Zmáčkněte tlačítko Target Time a tlačítka UP/DOWN si upravte požadovanou hodnotu času. Během tréninku bude program „TIME“ odpočítávat čas od přednastavené hodnoty. Program se spustí, jakmile uživatel zmáčkne tlačítko START. Po dokončení programu zazní zvukový alarm. Hodnotu cílového času lze nastavit od 0:00 do 1:59:59h. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Target Distance: Zmáčkněte tlačítko Target Distance a tlačítka UP/DOWN si upravte požadovanou hodnotu vzdálenosti. Během tréninku bude program „DISTANCE“ odpočítávat od přednastavené hodnoty vzdálenosti. Program se spustí, jakmile uživatel zmáčkne tlačítko START. Po dokončení programu zazní zvukový alarm. Hodnotu cílové vzdálenosti lze nastavit od 100 do 9999 metrů. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Target Calories: Zmáčkněte tlačítko Target Calories a tlačítka UP/DOWN si upravte požadovanou hodnotu kalorií. Během tréninku bude program „CALORIES“ odpočítávat od přednastavené hodnoty kalorií. Program se spustí, jakmile uživatel zmáčkne tlačítko START. Po dokončení programu zazní zvukový alarm. Hodnotu cílového počtu kalorií lze nastavit od 0 do 999 kalorií. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.


Target Heart-Rate: Zmáčkněte tlačítko Target Heart-Rate a tlačítka UP/DOWN si nastavte svůj věk. Během tréninku bude program „HEART-RATE“ hlásit překročení tepových hodnot, a to, pokud tepová frekvence klesne pod 65% hodnoty nebo pokud přesáhne 85% hodnoty, ideální tepové rozmezí je mezi 65-85%. Program se spustí, jakmile uživatel zmáčkne tlačítko START. Stisknutím tlačítka START v průběhu tréninku, pozastavíte trénink. Pokud chcete trénink ukončit, stiskněte tlačítko STOP.

Funkce tepové frekvence



Snímání tepu přes analogový hrudní pás o frekvenci 5 kHz s přesností EKG:

1. Navlhčete diody hrudního pásu pár kapkami vody.
2. Připněte k pásu snímač
3. Nasaďte si hrudní pás na hrudník těsně pod bradavky na střed hrudníku.
4. Počkejte pár vteřin než se vyobrazí hodnota tepu na displeji. Spojení proběhne automaticky, není potřeba nic zapínat.



Pole PULSE vám vyobrazuje aktuální tepovou frekvenci, kterou můžete měřit prostřednictvím hrudního analogového pásu o frekvenci 5 kHz s nekódovanou frekvencí.

TIP: Při nefunkčnosti snímání doporučujeme překontrolovat stav baterií v pásu.

Tréninkové aplikace

Pro zpříjemnění Vašeho tréninku, monitoring aktivit a dosažených výsledků je možné využívat tréninkovou aplikaci spolupracující s trenažérem prostřednictvím bluetooth připojení.

Aplikace iConsole+ je ke stažení zdarma, a to jak pro Android (Google play), tak i pro iOS (Appstore).





Údržba trenážeru:

- Po každém použití použijte navlhčený měkký hadřík a otřete zařízení od potu.
- Chraňte počítač nebo elektronické součásti před nadměrnou vlhkostí. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla na bázi ropy.
- Neodstraňujte kryty hnacího ústrojí ani se nepokoušejte o technickou opravu zařízení bez konzultace s autorizovaným servisním zástupcem.
- Pravidelně kontrolujte opotřebenost součástí.
- Pravidelně dotahujte šrouby a pedály.
- Pro ochranu podlah a kobereců použijte pod trenážer podložku.
- Uschovejte návod k montáži produktu, doklad o nákupu a servisní záznamy na bezpečném místě.
- Pravidelně kontrolujte baterie a podle potřeby je vyměňte.
- Neskladujte a nepoužívejte zařízení venku.



ROZCVIČENÍ

Před každým tréninkem by měla být vždy kvalitní rozcvička, lehké rozehřátí a následně po tréninku zklidnění a protažení.

Následující doporučení praktikujte nejlépe třikrát týdně a jeden den mezi tréninky si odpočiňte. Po několika měsících můžete cviky navýšit na čtyřikrát až pětkrát týdně. Správné prohřátí a rozcvičení těla před cvičením je účinná prevence proti zraněním a zvýšení efektivity tréninku. Pravidelné protahování je důležité také kvůli lepší regeneraci svalů a prevence zranění a “svalové horečce.”



Uvolnění hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, abyste cítili malý tah ve svalech na levé straně krku. V této pozici vydržte pár vteřin. Opakujte na levé straně. Následně zakloňte hlavu dopředu a pak dozadu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Předklon

Pomalou se předkloňte dopředu s uvolněnými zády a pažemi. Ohněte se co nejvíce to půjde a v pozici setrvejte po dobu deseti sekund. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedněte ruku co nejvýše nad hlavu. Mírně se nakloňte doleva dokud neucítíte napnutí svalů na pravé straně. V pozici vydržte pár vteřin, pak se uvolněte a procvičte i druhou stranu. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



Lehké pokrčení v kolenou

Nohy mějte postavené na šířku ramen, ruce natáhněte před sebe. Pokrčte kolena a jděte plynule do podřepu. Pohlídejte si vždy pozici kolen, které musí být pevně fixovány. Cvičení několikrát zopakujte.



Protažení dolní části zad

Klekněte si na všechny čtyři. Natáhněte ruce před sebe a obličej přiblížte k podlaze. Opatrně se posaďte na paty. Měli byste cítit jemný tah v dolní části zad.



Protažení hamstringů

Posaďte se na podlahu s pravou nohou nataženou před sebe. Chodidlo levé nohy opřete o vnitřní stranu stehna pravé nohy. Ohněte se směrem k pravému chodidlu a vydržte v této pozici po dobu 10 vteřin. Odpočiňte si a udělejte to samé s druhou nohou. Cvičení dvakrát nebo třikrát opakujte.



ZAHŘÍVÁNÍ

Na počátku každé tréninkové jednotky byste se měli 3-5 minut s pomalu rostoucím zatížením zahřívat, abyste uvedli své srdce/krevní oběh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLIDŇOVÁNÍ

Stejně důležité je takzvané „zklidňování“. Po každém tréninku byste měli ještě další 2 - 3 minuty pomalu dobíhat.

Zatížení pro Váš další vytrvalostní trénink by mělo být zásadně nejprve zvyšováno prostřednictvím rozsahu zatížení, např. trénovat denně 20 minut místo 10 minut nebo týdně 3x místo 2x. Vedle individuálního plánu svého vytrvalostního tréninku můžete na tréninkovém počítači trenažéru vyvolat integrované tréninkové programy.

Následujícím způsobem můžete zjistit, zda Váš trénink po několika týdnech dosáhl požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostní výkon zvládnete s menším srdečním / oběhovým výkonem.
2. Vydržíte určitý vytrvalostní výkon se stejným srdečním / oběhovým výkonem delší dobu.
3. Po určitém srdečním / oběhovém výkonu se zotavíte rychleji než předtím.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÁ PRÁVA

Společnost TRINTECO s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti TRINTECO s.r.o. Společnost TRINTECO s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:


- použitím zařízení v jiném prostředí či pro jiný účel, než pro které je zařízení určeno
- zaviněním uživatele tzn. poškození výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahem, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním
- vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem, nebo rozměry.

**Při používání vašeho trenažeru je vždy potřeba dodržovat základní opatření:**

1. Před použitím AirBiku si přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko vážného zranění.
2. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby si je přečetli i ostatní cvičící.
3. Přečtěte si všechna varování a upozornění uvedená na AirBiku.
4. AirBike používejte pouze po důkladném prostudování návodu k obsluze. Před použitím se ujistěte, že je správně sestaven a utažen.
5. K montáži trenažeru je vhodná pomoc další osoby.
6. Udržujte děti mimo dosah AirBiku. Nedovolte dětem používat AirBike nebo si na něm hrát. Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah AirBiku, když je v provozu.
7. Trenažér je vhodné umístit na podložku.
8. AirBike umístěte na pevný a rovný povrch. Neumísťujte jej volně na koberce nebo nerovné povrchy.
9. Ujistěte se, že je k AirBiku dostatečný přístup a prostor kolem něj.
10. Před použitím vždy zkontrolujte, zda AirBike nemá uvolněné díly, pokud ano, utáhněte je.
11. Před zahájením cvičení se poraďte s vaším lékařem a řiďte se jeho doporučeními při sestavování tréninkového plánu. Pokud se kdykoli během cvičení cítíte na omdlení, máte závratě nebo pociťujete bolest, přestaňte cvičit a poraďte se se svým lékařem. Nedodržení těchto varování a pokynů může zapříčinit vážné zranění nebo dokonce smrt.
12. Vždy si zvolte cvičení, které nejlépe odpovídá úrovni vaší fyzické síly. Při cvičení vždy používejte zdravý rozum.
13. Při používání AirBiku nenoste volné oblečení.
14. Necvičte naboso nebo v ponožkách; vždy noste správnou sportovní obuv, jako jsou běžecké, vycházkové nebo crossové boty, které vám dobře padnou, poskytují oporu chodidlu a mají protiskluzovou gumovou podrážku.
15. Při používání a montáži AirBiku dbejte na udržení rovnováhy, ztráta rovnováhy může mít za následek pád a zranění.
16. Při jakékoliv manipulaci s trenažérem zabraňte přístupu dětí.
17. AirBike by měl být používán na dostatečně velké tréninkové ploše.
18. AirBike by v danou chvíli měla používat pouze jedna osoba.
19. Upravovat, či měnit konstrukční vlastnosti trenažeru je zakázáno. V případě provedení úprav nemusí platit záruční lhůta.
20. Dodržujte max. povolenou nosnost trenažera 180 kg a jeho určení podľa normy použitia DIN EN957.



ZOZNAM DIELOV



MONTÁŽNA SADA

108  x8


75  x2

93  x2

105  x4

107  x6

117  x8






ZOZNAM DIELOV

Č.	NÁZOV	KS	Č.	NÁZOV	KS
1	Hlavný rám	1	84	Plastová krytka	2
38	Ľavý pedál	1	85	Monitor	1
39	Pravý pedál	1	93	Matica	2
40	Predný stabilizátor	1	105	Skrutka M8x30	4
44	Zadný stabilizátor	1	107	Skrutka M6x15	6
47	Plastové krytky	2	108	Skrutka M10x20	8
48	Rám s rukoväťami	1	117	Podložka M10	8
51	Ľavá rukoväť	1		Imbusový kľúč 4mm	1
58	Pravá rukoväť	1		Imbusový kľúč 5mm	1
74	Upevňovacia doštička	2		Imbusový kľúč 6mm	1
75	Podložka M8	2		Stranový kľúč 14/17	1
78	Držiak na pitie	1		Stranový kľúč	1
83	Stupačky	2		Skrutkovač	1




Upozornenie:

1. Pre bezproblémovú prevádzku treňažera a predĺženie životnosti venujte dostatočnú pozornosť údržbe treňažera.
2. Nesprávny postup inštalácie, nedodržanie pokynov na údržbu a používanie treňažera v rozpore s návodom na použitie môže viesť k poškodeniu trénera, neuznaniu záruky alebo účtovaniu servisného zásahu.




Obr. 1



Obr. 2


1. Odstráňte 2 skrutky M10x20 (108) z červeno označenej prepravnej kartónovej trubice (ako je znázornené na obrázku 1). Kartónovú trubicu môžete vyhodiť, už nebude potrebná.
2. Ako je znázornené na obrázku 2, k hlavnému rámu (1) pridajte predný stabilizátor (40) pomocou 4 skrutiek M10x20 (108) a 4 podložiek M10 (117).

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou odporúčame na všetky kontaktné plochy naniesť tenkú vrstvu vazelíny, aby sa zabránilo vŕzganiu pri dlhodobom používaní. Môže sa použiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.




1. Pripevnite zadný stabilizátor (44) k hlavnému rámu (1) pomocou skrutiek M10x20 (108) a 2 podložiek M10 (117).

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou odporúčame na všetky kontaktné plochy naniesť tenkú vrstvu vazelíny, aby sa zabránilo vŕzganiu pri dlhodobom používaní. Môže sa použiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.




1. Opatrne posuňte ľavú rukoväť (51) na červenú rukoväť (Q) umiestnenú na hlavnom ráme (1).
2. Pripevnite opierku nôh (83) k rukoväti (Q) a utiahnite v smere hodinových ručičiek pomocou bočného kľúča (opierka nôh slúži aj ako zámok rukoväte (51)).




1. Pripevnite montážnu dosku (74) k červenej spodnej časti rukovätí (51) pomocou skrutky M8x30 (105), podložky M8 (75) a matice M8 (93) a k červenej časti hlavného rámu (1) pomocou 3 skrutiek M6x15 (107).

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou odporúčame na všetky kontaktné plochy naniesť tenkú vrstvu vazelíny, aby sa zabránilo vŕzganiu pri dlhodobom používaní. Môže sa použiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.




1. Opatrne posuňte pravú rukoväť (58) na červeno označený úchyt (Q) umiestnený na hlavnom ráme (1).
2. Pripevnite opierku nôh (83) k rukoväti (Q) a utiahnite v smere hodinových ručičiek pomocou bočného kľúča (opierka nôh funguje aj ako zámok rukoväte (58)). Potom otvor v opierke nôh zakryte plastovým uzáverom (84).




1. Pripevnite montážnu dosku (74) k červenej spodnej časti rukoväti (51) pomocou skrutky M8x30 (105), podložky M8 (75) a matice M8 (93) a k červenej časti hlavného rámu (1) pomocou 3 skrutiek M6x15 (107).

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou odporúčame na všetky kontaktné plochy naniesť tenkú vrstvu vazelíny, aby sa zabránilo vŕzganiu pri dlhodobom používaní. Môže sa použiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.




1. Čo najviac uvoľnite vopred zmontovanú skrutku M6x10 (109) a potom namontujte pedál (38) na ľavé rameno kľuky.
2. Zaisťte pedál (38) skrutkou M6x10 (109), ktorú ste pôvodne uvoľnili.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou odporúčame na všetky kontaktné plochy naniesť tenkú vrstvu vazelíny, aby sa zabránilo význganiu pri dlhodobom používaní. Môže sa použiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.




1. Čo najviac uvoľnite vopred zmontovanú skrutku M6x10 (109) a potom namontujte pedál (39) na pravú kľukovú opierku.
2. Zaistíte pedál (39) skrutkou M6x10 (109), ktorú ste pôvodne uvoľnili.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou odporúčame na všetky kontaktné plochy naniesť tenkú vrstvu vazelíny, aby sa zabránilo vŕzganiu pri dlhodobom používaní. Môže sa použiť bežne dostupný základný typ vazelíny A00.




1. Ako je znázornené na obrázku, pripojte kábel snímača vychádzajúci z hlavného rámu (1) s druhou časťou kábla snímača vychádzajúcou z rámu s rukoväťami (48).
2. Pomocou 2 skrutiek M8x30 (105) pripevnite rám s rukoväťami (48) k hlavnému rámu (1).

Upozornenie: Pri inštalácii buďte obzvlášť opatrní, aby ste káble nezovreli alebo nepoškodili!




1. Ako je znázornené na obrázku, prepojte kábel vychádzajúci z monitora (85) s druhou časťou kábla vychádzajúcou z rámu s rukoväťami (48).
2. Potom pomocou 4 vopred zmontovaných skrutiek M5x12 (106) pripevnite monitor (85) k rámu pomocou rukovätí (48).

Upozornenie: Pri inštalácii buďte obzvlášť opatrní, aby ste káble nezovreli alebo nepoškodili!



1. Podľa obrázku vložte držiak na pitie (78) do príslušného otvoru v ráme s madlami (48) a zaistite ho predmontovanou skrutkou M5x12 (106).

Gratulujeme - montáž vášho trenažéra je dokončená.



Počiatkové nastavenie


ZAPNUTIE:

Posunutím rukovätí spustíte cvičenie s rýchlym spustením alebo stlačením ľubovoľného tlačidla prejdete do pohotovostného režimu.

VYPNUTÍ:

V pohotovostnom režime sa monitor automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti.

Keď spustíte intervalový program, monitor sa automaticky vypne po 90 sekundách nečinnosti.



Ako vymeniť batérie:

- Otvorte kryt batérie na zadnej strane monitora a vložte batérie správne podľa znakov (+-).
- Nasadte kryt batérie späť a ste pripravení trénovať.

Poznámka:

- Používajte rovnaký typ batérií. Nemiešajte nové a použité batérie.
- Pri dlhšom skladovaní trenažéra vyberte batérie.

Funkcie tlačidiel

START - Pre rýchly začiatok tréningu alebo pre pokračovanie v tréningu, keď je pozastavený tlačidlom STOP.

STOP - Po stlačení tlačidla pozastavíte cvičenie, zatiaľ čo podržaním približne na 2 sekundy reštartujete monitor.

UP/DOWN (Nahor/Nadol) - Tlačidlá „Nahor“ a „Nadol“ sa používajú na prechádzanie funkciami tréningu a zvyšovanie a znižovanie nastavených hodnôt. Stlačením počas tréningu upravíte úroveň zaťaženia.

Target Distance - Rýchly prístup k tréningovému režimu Target Distance (Cieľová vzdialenosť).

Target Calories - Rýchly prístup k tréningovému režimu Target Calories (Cieľové kalórie).

Target Heart rate - Rýchly prístup k tréningovému režimu Target Heart rate (Cieľová tepová frekvencia).

Target Time - Rýchly prístup k tréningovému režimu Target Time (Cieľový čas).

Interval - Pomocou tlačidiel si môžete vybrať medzi intervalovými programami 10/20, 20/10 a CUSTOM (nastaviteľné).

ENTER - Stlačením klávesu ENTER potvrdíte výber vybranej funkcie alebo trénerského programu. Toto tlačidlo zároveň potvrdí všetky zadané hodnoty pri nastavovaní tréningu.

Zobrazované hodnoty:

TIME: Čas tréningu, zobrazené hodnoty 00:00 1:59:59 minút.

WATT: Zobrazuje aktuálny cvičebný výkon vo wattoch. Zobrazené hodnoty 0 1999 wattov.

SPEED: Aktuálna rýchlosť, zobrazené hodnoty 0,0 99,9 km/h.

RPM: Počet otáčok za minútu, zobrazené hodnoty 0 199 otáčok.

PULSE: Aktuálna zobrazená srdcová frekvencia má hodnoty 30 230 úderov za minútu.

CALORIES: Počet spálených kalórií od začiatku cvičenia zobrazené hodnoty 0 999 kcal.

DISTANCE: Vzdialenosť prejdená od začiatku tréningu, zobrazené hodnoty 0,0 999,9 km.

Programy

Manual Mode (manuálny režim) - V pohotovostnom režime stlačením tlačidla START rýchlo spustíte tréning, ktorý začne počítať celkový čas, aktuálny čas tréningu, vzdialenosť, kalórie, watty, rýchlosť a otáčky. Ak máte pripojený hrudný pás, kontrolka srdca bliká a zobrazuje sa srdcová frekvencia. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Interval 20/10: Po výbere programu „INTERVAL 20/10“ stlačte kláves ENTER. Program spustíte stlačením tlačidla START (SPUSTIŤ). „20“ predstavuje 20 sekúnd pre cvičenie a „10“ je 10 sekúnd pre odpočinok (interval má 8 kôl). Po dokončení programu zaznie pípnutie. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Interval 10/20: Po výbere programu „INTERVAL 10/20“ stlačte kláves ENTER. Program spustíte stlačením tlačidla START (SPUSTIŤ). „10“ je 10 sekúnd tréningu a „20“ predstavuje 20 sekúnd odpočinku (interval má 8 kôl). Po dokončení programu zaznie pípnutie. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Vlastný interval: 1. Po výbere programu „CUSTOM INTERVAL“ môžete nastaviť hodnoty intervalu 00/XX v rozsahu 1-99 pomocou tlačidiel „HORE/DOLE“. Potvrďte výber stlačením klávesu ENTER. 2. V druhom kroku vyberte čas na kolo medzi 0:00 -9:59 minút a potvrďte kliknutím na ENTER. Potom stlačte tlačidlo START a váš tréning sa môže začať. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Target Time: Stlačte tlačidlo Target Time a pomocou tlačidiel UP / DOWN upravte požadovanú hodnotu času. Počas tréningu bude program „TIME“ odpočítavať čas od prednastavenej hodnoty. Program sa spustí hneď, ako používateľ stlačí tlačidlo START. Po dokončení programu zaznie zvukový alarm. Hodnotu cieľového času je možné nastaviť od 0:00 do 1:59:59h. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Target Distance: Stlačte tlačidlo Target Distance a pomocou tlačidiel UP / DOWN upravte požadovanú hodnotu vzdialenosti. Počas tréningu bude program „VZDIALENOSŤ“ odpočítavať od prednastavenej hodnoty vzdialenosti. Program sa spustí hneď, ako používateľ stlačí tlačidlo START. Po dokončení programu zaznie zvukový alarm. Hodnotu cieľovej vzdialenosti je možné nastaviť od 100 do 9999 metrov. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Target Calories: Stlačte tlačidlo Target Calories a pomocou tlačidiel UP / DOWN upravte požadovanú hodnotu kalórií. Počas tréningu bude program „CALORIES“ odpočítavať od prednastavenej hodnoty kalórií. Program sa spustí hneď, ako používateľ stlačí tlačidlo START. Po dokončení programu zaznie zvukový alarm. Cieľovú hodnotu kalórií je možné nastaviť od 0 do 999 kalórií. Stlačením tlačidla START počas tréningu tréning pozastavíte. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.


Target Heart-Rate: Stlačte tlačidlo Target Heart-Rate a pomocou tlačidiel UP / DOWN nastavte svoj vek. Počas tréningu program „HEART-RATE“ hlási, že srdcová frekvencia je prekročená, ak vaša srdcová frekvencia klesne pod 65% alebo ak vaša srdcová frekvencia prekročí 85% srdcovej frekvencie, ideálny rozsah srdcovej frekvencie je medzi 65-85%. Program sa spustí hneď, ako používateľ stlačí tlačidlo START. Stlačením tlačidla START počas tréningu pozastavíte tréning. Ak chcete tréning ukončiť, stlačte tlačidlo STOP.

Funkcie tepovej frekvencie



Presné monitorovanie srdcového tepu EKG pomocou analógového hrudného popruhu s frekvenciou 5 kHz:

1. Diódy hrudného popruhu navlhčíte niekoľkými kvapkami vody.
2. Pripevníte snímač k pásu
3. Položte hrudný popruh na hrudník tesne pod bradavky do stredu hrudníka.
4. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí vaša srdcová frekvencia. Pripojenie bude automatické, nie je potrebné nič zapínať.



Pole PULSE zobrazuje vašu aktuálnu srdcovú frekvenciu, ktorú môžete merať pomocou hrudného pásu s frekvenciou 5 kHz s nekódovanou frekvenciou.

TIP: Ak skenovanie nefunguje, odporúčame skontrolovať stav batérií v páse.

Tréningové aplikácie

Pre spríjemnenie tréningu, sledovanie aktivít a dosiahnutých výsledkov je možné využiť tréningovú aplikáciu spolupracujúcu s trénerom cez bluetooth pripojenie.

Aplikácia iConsole+ je zadarmo na stiahnutie pre Android (Google play) aj iOS (Appstore).



Údržba trenažéra

- Po každom použití použite vlhkú, mäkkú handričku a utrite zariadenie od potu.
- Chráňte počítač alebo elektronické komponenty pred nadmernou vlhkosťou. Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá na báze ropy.
- Neodstraňujte kryty hnacej sústavy ani sa nepokúšajte o technickú opravu zariadenia bez konzultácie s autorizovaným servisným zástupcom.
- Pravidelne kontrolujte diely, či nie sú opotrebované.
- Pravidelne uťahujte skrutky a pedále.
- Na ochranu podláh a kobercov použite rohož pod trenažérom.
- Pokyny na inštaláciu produktu, doklad o kúpe a servisné záznamy uchovávajte na bezpečnom mieste.
- Batérie pravidelne kontrolujte a podľa potreby ich vymeňte.
- Zariadenie neuchovávajte ani nepoužívajte vonku.



ROZCVIČENIE

Pred každým tréningom by mala byť vždy kvalitná rozcvička, ľahké rozohratie a následne po tréningu zkludnenie a strečing.

Následujúce doporučené praktikujte najlepšie trikrát týždenne a jeden deň medzi tréningami si odpočívajte. Po niekoľkých mesiacoch môžete cviky navýšiť na štrikrát až päťkrát so týždňa. Správne rozohratie a rozcvičenie tela pred cvičením je účinná prevencia proti zraneniam a zvýšenie efektivity tréningu. Pravidelný strečing je dôležitý tiež kôli lepšej regenerácii svalov a prevencii zranení a "svalovej horúčke".



Uvoľnenie hlavy

Nakloňte hlavu doprava tak, aby ste cítili malý ťah vo svaloch na ľavej strane krku. V tejto pozícii vydržte pár sekúnd. Opakujte na ľavej strane. Následne zakloňte hlavu dopredu a potom dozadu. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Predklon

Pomalú sa predkloňte dopredu s uvoľnenými zády a pažerami. Ohnite sa čo najviac to pôjde a v pozícii setrvejte po dobu desiatich sekúnd. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Úklon na stranu

Zvedvihnite ruku čo najvyššie nad hlavu. Mierne sa nakloňte doľava kým neucítite napnutie svalov na pravej strane. V pozícii vydržte pár sekúnd, potom sa uvoľnite a precvičte i druhú stranu. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



Ľahké pokrčenie v kolenách

Nohy majte postavené na šírku ramien, ruky natiahnite pred seba. Pokrčte kolena a choďte plynule do podrepu. Postrážte si vždy pozíciu kolien, ktoré musia byť pevne fixované. Cvičenie niekoľkokrát zopakujte.



Natiahnutie dolnej časti chrbtu

Kľaknite si na všetky štyri. Natiahnite ruky pred seba a tvár priblížte k podlahe. Opatrne sa posadte na paty. Mali by ste cítiť jemný ťah v dolnej časti chrbtu.



Natiahnutie hamstringov

Posadte sa na podlahu s pravou nohou natiahnutou pred sebou. Chodidlo ľavej nohy oprite o vnútornú stranu stehna pravej nohy. Ohnite sa smerom k pravému chodidlu a vydržte v tejto pozícii po dobu 10 sekúnd. Odpočívajte si a urobte to isté s druhou nohou. Cvičenie dvakrát alebo trikrát opakujte.



ZAHRIEVANIE

Na začiatku každej tréningovej jednotky by ste sa mali 3-5 minút s pomaly rastúcou zaťažou zahriať, aby ste uviedli svoj srdcovo/krevný obeh a svalstvo „do pohybu“.

ZKLUDŇOVANIE

Rovnako dôležité je takzvané „zľudňovanie“. Po každom tréningu by ste mali ešte ďalšie 2 - 3 minúty pomaly dotrenovať.

Zatíženie pre Váš ďalší vytrvalostný tréning by malo byť zásadne najprv zvyšované prostredníctvom rozsahu zaťaženia, napr. trénovať denne 20 minút namiesto 10 minút alebo týždenne 3x namiesto 2x. Vedľa individuálneho plánu svojho vytrvalostného tréningu môžete na tréningovom počítači trenažéru vyvolať integrované tréningovej programy.

Následujúcim spôsobom môžete zistiť, či Váš tréning po niekoľkých týždňoch dosiahol požadovaného účinku:

1. Určitý vytrvalostný výkon zvládnete s menším srdečným / obehovým výkonom.
2. Vydržíte určitý vytrvalostný výkon s rovnakým srdečným / obehovým výkonom dlhšiu dobu.
3. Po určitom srdečnom / obehovom výkone sa zotavíte rýchlejšie ako pred tým.

NAKLADANIE S ODPADMI

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť TRINTECO s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti TRINTECO s. r. o.. Spoločnosť TRINTECO s. r. o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- použitím zariadenia v inom prostredí či na iný účel, než pre ktoré je zariadenie určené
- zavinením užívateľa tzn. poškodenie výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahom, nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
- vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom, alebo rozmermi



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257